

同じ納品場所であっても「樹種・タイプ/サイズ/塗装/形状」が異なる場合は、お手数ですが再度依頼書をご記入ください。

こちらのシートをご記入の上、FAXにて送付ください。

FAX 本社:053-587-2339 東京支店:03-3347-0811

TEL 本社:053-587-0711 東京支店:03-3347-0711

今回のご依頼内容 見積もり 発注 弊社営業担当

ご依頼日 年 月 日 納品希望日 年 月 日

お客様情報 ※必ずご記入ください。

納品先情報 ※必ずご記入ください。 お客様情報と同じです。

会社名(業者様の場合)

現場名

氏名

納品先住所

住所

搬入可能な車両 4トン車 3トン車 2トン車 その他()

TEL: FAX:

荷受人名: TEL:

標準仕様 テーブル基本情報 ※必ずご記入ください。

ご希望の仕様に“”を記入してください。

●樹種 ホワイトアッシュ タモ ホワイトオーク サペリ ボンデロサパイン ハードメープル イロコ ヒノキ(無節) ウォールナット アメリカンブラックチェリー

●天板寸法 (厚さ×巾×長さ) 25×800×1800 25×900×2000 30×800×1800

30×900×2000 40×800×1800 40×900×2000

その他 () × () × ()

●テーブル高さ 700 800 その他()

●塗装 無塗装 ウレタンマットクリアー Arbor植物オイル Arbor蜜蝋樹脂ワックス

Arbor針葉樹白木用オイルワックス Arborドライワックス Arborガラスフィニッシュ

コーティング系塗料基準色() その他

●数量 ()枚

●脚の有無 あり なし

●脚のタイプ(参考資料①) 丸棒脚(ATL-001) 逆V字脚(ATL-002) 角棒脚(ATL-003) アングル脚(ATL-004)

●脚の色 ブラック シルバー

オプション加工

●平面形状 (参考資料②) 2:右角50R 3:右角10R 4:右角3R 5:左角50R 6:左角10R 7:左角3R 8:両角50R 9:両角10R
10:両角3R 11:片側50R 12:片側10R 13:片側3R 14:四方角50R 15:四方角10R 16:四方角3R

●断面形状 形状 (参考資料③) B:ボーズ面取り C:上5ミリR面取り D:上下5ミリR面取り E:上5ミリ切り面取り
F:上下5ミリ切り面取り G:舟型面取り H:ウエイン面取り

位置 (参考資料④) a:4辺部 b:3辺部(長1短2) c:3辺部(短1長2) d:右2辺部 e:左2辺部
f:長1辺部 g:短1辺部 h:長2辺部 i:短2辺部

●反り止め 有 無 ※特に600mm巾以上の商品には反り止めをお勧めします。

●備考

弊社記入欄

●見積もりNO:

受注NO:

●特記事項

① 脚の種類



丸棒脚 (ATL-001)



逆V字脚 (ATL-002)




角棒脚 (ATL-003)




アングル脚 (ATL-004)


② 平面形状の加工オプション




2: 直角 50R




3: 直角 10R




4: 直角 3R



5: 左角 50R




6: 左角 10R



7: 左角 3R



8: 両角 50R



9: 両角 10R



10: 両角 3R



11: 片側 50R



12: 片側 10R



13: 片側 3R



14: 四角角 50R



15: 四角角 10R



16: 四角角 3R


③ 断面形状の加工オプション




B: ボーズ面取り




C: 上 5mmR 面取り




D: 上下 5mmR 面取り




E: 上 5mmR 切り面取り



F: 上下 5mmR 切り面取り




G: 舟型面取り




H: ウェイン面取り


④ 断面形状の加工を施す部位




a: 4 辺部




b: 3 辺部 (長 1 短 2)



c: 3 辺部 (短 1 長 2)




d: 右 2 辺部




e: 左 2 辺部




f: 長 1 辺部



g: 短 1 辺部



h: 長 2 辺部



i: 短 2 辺部

テーブル脚：ATL-001（丸棒脚）


記入日	年	月	日
天板寸法			
W () × D () × H ()			
高さ	<input type="checkbox"/> 700	<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> その他 ()
脚の色	<input type="checkbox"/> ブラック	<input type="checkbox"/> シルバー	

参考天板寸法	1800×800×40
脚部分	34mm パイプ
フレーム部分	6×50 L アングル
表面処理	メラミン樹脂 焼付塗装
塗装色	ブラック又はシルバー


* 図面内 () の寸法は上記参考天板寸法の場合です。

* 600mm巾以上の商品には反り止めをお勧めします。


[裏面]



[側面]



[正面]



テーブル脚：ATL-002（逆V字脚）


記入日	年	月	日
天板寸法			
W ()	× D ()	× H ()	
高さ	<input type="checkbox"/> 700	<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> その他 ()
脚の色	<input type="checkbox"/> ブラック	<input type="checkbox"/> シルバー	

参考天板寸法	1800×800×40
脚部分	70×30 角パイプ
フレーム部分	500×120×4.5 プレート
	70×30 角パイプ
表面処理	メラミン樹脂 焼付塗装
塗装色	ブラック又はシルバー


* 図面内 () の寸法は上記参考天板寸法の場合です。

* 600mm巾以上の商品には反り止めをお勧めします。

[裏面]



[側面]



[正面]



テーブル脚：ATL-003（角棒脚）

記入日 年 月 日

天板寸法

W () × D () × H ()


高さ 700 800 その他 ()

脚の色 ブラック シルバー


参考天板寸法 1800×800×40
 脚部分 30×30 角パイプ
 フレーム部分 5×40 Lアングル
 30×30 角パイプ
 表面処理 メラミン樹脂 焼付塗装
 塗装色 ブラック又はシルバー
 * 図面内 () の寸法は上記参考天板寸法の場合です。

* 600mm巾以上の商品には反り止めをお勧めします。


[裏面]



[側面]



[正面]



テーブル脚：ATL-004（アングル脚）


記入日	年	月	日
天板寸法			
W () × D () × H ()			
高さ	<input type="checkbox"/> 700	<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> その他 ()
脚の色	<input type="checkbox"/> ブラック	<input type="checkbox"/> シルバー	

参考天板寸法	1800×800×40
脚部分	6×50 Lアングル
フレーム部分	6×50 Lアングル
表面処理	メラミン樹脂 焼付塗装
塗装色	ブラック又はシルバー


* 図面内 () の寸法は上記参考天板寸法の場合です。

* 600mm巾以上の商品には反り止めをお勧めします。

[裏面]



[側面]



[正面]

